



വളരെ അടിയന്തിരം

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
പബ്ലിക് ഓഫീസ് പി ഓ , 695033 ,
തിരുവനന്തപുരം
dbtcell2017@gmail.com
0471-2327526 തീയതി : 30/06/2020

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ

എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്കും (പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മുഖാന്തിരം) എല്ലാ നഗരസഭ സെക്രട്ടറിമാർക്കും (നഗരസഭ മേഖല ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ മുഖാന്തിരം)

സർ,

- വിഷയം: മസ്റ്ററിംഗ് - അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തിരക്കും /തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തിരക്കും ഒഴിവാക്കുന്നത് - അറിയിപ്പ് സംബന്ധിച്ച്
- സൂചന: ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 23/06/2020, 29/06/2020 എന്നീ തീയതികളിലെ നം . 1492204/എസ്. എഫ്.സി - ബി2/2020/ധനം നമ്പർ കത്ത്

സൂചനയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു . സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ/ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2020 ഫെബ്രുവരി 15 വരെ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ബയോമെട്രിക് മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അർഹതയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2020 ജൂൺ 29 മുതൽ ജൂലൈ 15 വരെ മസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സൂചന പ്രകാരം അവസരം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കി കോവിഡ് വ്യാപന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു.

1. 2019 ഡിസംബർ 31 വരെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 2020 ഫെബ്രുവരി 15 വരെ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അവസരം

നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

2. 2019 നവംബർ 13 മുതൽ 2020 ഫെബ്രുവരി 15 വരെ മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും/മസ്റ്ററിംഗ് പരാജയപ്പെട്ട് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പെൻഷൻ ലഭിച്ചിട്ടു വരുന്നവരും 2020 ജനുവരി മുതലുള്ള പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളും ഇപ്പോൾ മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

3. ഓരോ വാർഡിലും മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യാത്തവരുടെ വിവരം മെമ്പർമാർക്ക്/കൗൺസിലർമാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂട്ടംകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സെക്രട്ടറിയുമായി ആലോചിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ച് നൽകേണ്ടതാണ്.

4. മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ പ്രിൻറൗട്ടുമായി ഗുണഭോക്താക്കൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോകേണ്ടതില്ല എന്ന വിവരവും ഗുണഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തയോടെ

JOSNAMOL S

JOINT DIRECTOR

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി

Signature valid

Digitally signed by JOSNAMOL S
Date: 2020.06.30 12:59:10 IST
Reason: Approved

